



INSTALplus = Caldera + Transporte + Instalación



Precios actualizados en nuestra Web
www.climacal.org



Telefono de contacto: 916 063 549

Dep. Instalaciones: 605 572 947

E-Mail: climacal@climacal.org

Web: www.climacal.org

Solicita información sobre **INSTALplus**

Descubre nuestra oferta con instalación incluida.

Esta solución rápida y económica para instalaciones básicas es ideal para sustituir calderas de gas existentes. Nos encargamos de desmontar tu caldera antigua y colocar la nueva en el mismo lugar, aprovechando las conexiones actuales. Además, llevamos tu vieja caldera a un punto limpio.

La oferta incluye:

- Conexión de fontanería, gas y electricidad.
- Conexión del termostato ambiente. Si tu antigua caldera ya contaba con un termostato ambiente, lo sustituiremos por el nuevo que hayas adquirido.
- Kit de salida de humos que incluye un codo de 90° y un tramo terminal de aproximadamente 80 cm de longitud.
- Certificado de instalación.

La oferta no incluye:

- Cambio de ubicación de la caldera.
- Tramos adicionales de salida de humos.
- Tramos adicionales de tubo de desagüe.
- Agujeros o perforaciones en encimeras, hormigón, mármol, granito, etc.
- Desplazamiento de tuberías de calefacción.
- Instalación de termostato ambiente (si tu antigua caldera no tenía uno).
- Modificación de la chimenea.
- Elementos auxiliares de sujeción.
- Andamiaje o trabajos en altura.

CALDERAS DE GAS



THELIA CONDENS 25	4
THELIA CONDENS 30	4
THEMA CONDENS F25-A	5
THEMA CONDENS 26	5
THEMAFAST MISETRF 26	6
THEMA MISET RF 31	6
ISOFAST MIPRO RF 35	7
ISOFAST MISET RF 35	7
ISOFAST MIPRORF 35	8
ISOMAX MISETRF 35	8



ecoTEC pure VMW 236	9
eco TEC pure VMW 286	9
Ecotec PLUS VMW 23 P SNRF	10
Ecotec PLUS VMW 26 P SNRF	10
Ecotec PLUS VMW 32 P SNRF	11
Ecotecplus Sensoradio 36	11



BOSCH C4300I 24/25	12
BOSCH 1200 24	12
BOSCH C4300I 24/30	13
BOSCH C6000 30/32	13
BOSCH C6000 30/36	14
BOSCH C8700 35/40	15
BOSCH C8700I 35/50	15



NEODENS PLUS ECO 24	16
NEODENS PLUS 28 ECO	16
NEODENS PLUS 33 ECO	17
PLATINUM PLUS 30	18
PLATINUM MAX 40	18



CIAO X 25	19
CIAO 30	19



KALIS 24	20
KALIS 34	20
BLUEHELIX HITECH RRT 24	21
BLUEHELIX HITECH RRT 28	21
BLUEHELIX HITECH RRT 34	22



MYTO Connect 25	23
MYTO Connect 30	23
MYTO Connect 35s	24



FGB-K 24	25
FGB-K 28	25
FGB-K 35	26



Vitodens 050/19-25	27
Vitodens 050/25-30	27
Vitodens 100/19-27	28
Vitodens 100/25-32	28
Vitodens 100/32-35	29

CALDERAS DE GASOIL



Sirena HFD 30	30
Sirena HFD 40	30
MCF 30	31
MCF 40	31
DOMUSACLIMA PLUS H 25	32
DOMUSACLIMA PLUS H 35	32





Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **30** cm

Ref. 84737801

1.773 €

 **A**

 **A**

PROMOCIÓN

THELIA CONDENS 25

TERMOSTATO
**INTELIGENTE
DE REGALO**



Hasta
un 10% de
ahorro al
año

- Con este
termostato inalámbrico,
la calefacción se adapta
a tus necesidades en
todo momento.

• Promoción válida hasta fin de existencias

■ CARACTERÍSTICAS



1 DUCHA



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **25 kw**

- Potencia en calefacción: **19 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,6 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **30** cm

Ref. 84737802

1.915 €

 **A**

 **A**

PROMOCIÓN

THELIA CONDENS 30

TERMOSTATO
**INTELIGENTE
DE REGALO**



Hasta
un 10% de
ahorro al
año

- Con este
termostato inalámbrico,
la calefacción se adapta
a tus necesidades en
todo momento.

• Promoción válida hasta fin de existencias

■ CARACTERÍSTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**

- Potencia en calefacción: **24 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,4 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **34,4** cm
Ref. 84737803

CARACTERISTICAS



1 DUCHA



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **25 kw**
- Potencia en calefacción: **19 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,6 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **34,4** cm
Ref. 84737762

CARACTERISTICAS



1 DUCHA



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **36 kw**
- Potencia en calefacción: **20 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,7 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **34,4** cm

Ref. 84737774

CARACTERISTICAS

1 DUCHA



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **26 kw**

- Potencia en calefacción: **20 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,7 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **34,4** cm

Ref. 84737767

CARACTERISTICAS

1 DUCHA + 1 GRIFO



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **31 kw**

- Potencia en calefacción: **27,3 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,8 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **82,2** x Ancho **47** x Fondo **37,2** cm

Ref. 84737749

CARACTERISTICAS

2 DUCHA



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **35 kw**

- Potencia en calefacción: **32 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,4 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **74** x Ancho **41,8** x Fondo **30** cm

Ref. 84737752

CARACTERISTICAS

1 DUCHA + 1 GRIFO



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **35 kw**

- Potencia en calefacción: **32 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,4 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **89,2** x Ancho **47** x Fondo **58,2** cm

Ref. 84737754

CARACTERISTICAS

2 DUCHA



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 240 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **35 kw**

- Potencia en calefacción: **32 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,4 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **89,2** x Ancho **47** x Fondo **58,2** cm

Ref. 84737757

CARACTERISTICAS

2 DUCHAS



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 240 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **35 kw**

- Potencia en calefacción: **32 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,4 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

 A

 A

PROMOCIÓN

1.855 €

Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **35,5** cm

Ref. 84737745

• Promoción valida hasta fin de existencias

CARACTERISTICAS

1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente

Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta **150 m²**

- Potencia en agua caliente sanitaria: **23 kw**

- Potencia en calefacción: **19 kw**

Caudal de agua caliente sanitaria : **13,8 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

 A

 A

PROMOCIÓN

2.077 €

Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **35,5** cm

Ref. 84737747

CARACTERISTICAS

1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente

Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta **200 m²**

- Potencia en agua caliente sanitaria: **28 kw**

- Potencia en calefacción: **24 kw**

Caudal de agua caliente sanitaria : **16,2 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO



Alto **72** x Ancho **41,8** x Fondo **34,4** cm

Ref. 84737786

2.473 €

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **23 kw**

- Potencia en calefacción: **20 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **13,1 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **34,8** cm

Ref. 84737791

2.595 €

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **26 kw**

- Potencia en calefacción: **20 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,4 l/m**

• **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **34,8** cm

Ref. 84737796

CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**
- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **18,2 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **34,8** cm

Ref. 84737799

CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 240 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **36 kw**
- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **29,9 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**


1.539 €

 Alto **66,5** x Ancho **39,5** x Fondo **28,5** cm

Ref. 92856413

CARACTERISTICAS

1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente

 Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 120 m²

 - Potencia en agua caliente sanitaria: **20 kw**

 - Potencia en calefacción: **24 kw**

 Caudal de agua caliente sanitaria : **11 l/m**

 • **NO ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

1.763 €

 Alto **71** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref. 86365030

 Termostato Inalámbrico
DE REGALO

 Valorado en: **225 €**


- Promoción valida hasta el 30 de Noviembre
- Promoción de la tarjeta superitada a la comprobación de la puesta en marcha.
- Puestas en marcha hasta el 7 de Noviembre

CARACTERISTICAS

1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente

 Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²

 - Potencia en agua caliente sanitaria: **25 kw**

 - Potencia en calefacción: **24 kw**

 Caudal de agua caliente sanitaria : **14,3 l/m**

 • **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **71** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref. -

CARACTERISTICAS**2 DUCHA**

Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**

- Potencia en calefacción: **24 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,2 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Alto **69** x Ancho **39** x Fondo **28** cm

Ref. 86365032

CARACTERISTICAS**2 DUCHAS**

Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²




- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**

- Potencia en calefacción: **30 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **18,3 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

**A****A****BOSCH****CARACTERISTICAS****1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente****Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²****- Potencia en agua caliente sanitaria: 30 kw****- Potencia en calefacción: 24 kw****Caudal de agua caliente sanitaria : 13 l/m****2.571 €****Alto 66,5 x Ancho 39,5 x Fondo 28,5 cm****Ref. 86365033****ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

**2.975 €**Alto **78** x Ancho **44** x Fondo **36,5** cm

Ref. 86365034

CARACTERISTICAS**2 DUCHAS**Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 280 m²- Potencia en agua caliente sanitaria: **40 kw**- Potencia en calefacción: **35 kw**Caudal de agua caliente sanitaria : **18 l/m**• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO****3.225 €**Alto **69** x Ancho **39** x Fondo **28** cm

Ref. 86365035

CARACTERISTICAS**2 DUCHAS + 1 GRIFO**Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 280 m²- Potencia en agua caliente sanitaria: **50 kw**- Potencia en calefacción: **35 kw**Caudal de agua caliente sanitaria : **21,3 l/m**• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

BAXI

A

A

PROMOCIÓN

1.479 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **29,9** cm

Ref. 82198855

NEODENS PLUS ECO 24 KW

• Promoción valida hasta fin de existencias

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **24 kw**

- Potencia en calefacción: **20 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **13,8 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

BAXI

A

A

1.603 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref. 82198856

NEODENS PLUS 28 KW

• Promoción valida hasta fin de existencias

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **28 kw**

- Potencia en calefacción: **26 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,1 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

BAXI

NEODENS PLUS 33 KW



Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **29,9** cm

Ref. 84434440

1.931 €

• Promoción valida hasta fin de existencias

CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 240 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **33 kw**

- Potencia en calefacción: **28 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **18,9 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



BAXI

PLATINUM PLUS 30



Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **29,9** cm

Ref. 84434444

2.229 €

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **24 kw**

- Potencia en calefacción: **20 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **13,8 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

BAXI

PLATINUM MAX 40



Alto **76** x Ancho **45** x Fondo **35** cm

Ref. 84434446

2.789 €

CARACTERISTICAS



3 DUCHAS



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 300 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **40 kw**

- Potencia en calefacción: **40 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **25 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

 A

 A

PROMOCIÓN

1.417 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **27,5** cm

Ref. 82198850

Elige tu forma de control

DE REGALO

Cronotermostato
semanal de pared o
Smart Key Wi-Fi + App



+



Valorado en:
30 €

- Promoción valida hasta fin de existencias.

CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **25 kw**

- Potencia en calefacción: **19,5 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,3 l/m**

- **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

 A

 A

PROMOCIÓN

1.499 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **27,5** cm

Ref. 82198851

Elige tu forma de control

DE REGALO

Cronotermostato
semanal de pared o
Smart Key Wi-Fi + App



+



Valorado en:
30 €

- Promoción valida hasta fin de existencias.

CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**

- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,8 l/m**

- **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**
- La transformación la realiza el SAT gratuitamente.

ferroli



Alto **70** x Ancho **70** x Fondo **25** cm

Ref. Próximamente

KALIS 24

■ CARACTERISTICAS



1 GRIFO o DUCHA



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 120 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **24 kw**


- Potencia en calefacción: **24 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **11,7 l/m**

- **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

ferroli



Alto **70** x Ancho **42** x Fondo **28,5** cm

Ref. Próximamente

CONDENSACION KALIS 34

■ CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **34 kw**

- Potencia en calefacción: **30,7 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,2 l/m**

- **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**

ferroli

BLUEHELIX HITECH RRT 24



Alto **70** x Ancho **42** x Fondo **32** cm

Ref. 84434434

CARACTERISTICAS



2 GRIFO



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **24 kw**

- Potencia en calefacción: **24 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14 l/m**

- ES TRANSFORMABLE A PROPANO

ferroli

BLUEHELIX HITECH RRT 28



Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **34,8** cm

Ref. 82198849

Termostato Inalámbrico

DE REGALO

Valorado en: **250 €**



Termostato
Connet



- Promoción valida hasta fin de existencias.

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **28 kw**

- Potencia en calefacción: **24 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,2 l/m**

- ES TRANSFORMABLE A PROPANO

ferroli

BLUEHELIX HITECH RRT 34



A



A

PROMOCIÓN



1.913 €

Alto **72** x Ancho **44** x Fondo **34,8** cm

Ref. 82673224

Termostato Inalámbrico

DE REGALO

Valorado en: **250 €**



Termostato
Connet



- Promoción valida hasta fin de existencias.

■ CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 240 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **34 kw**

- Potencia en calefacción: **30 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **19,5 l/m**

- **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



MYTO Connect 25



Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref. 84434422

CARACTERISTICAS



1 DUCHA



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **25 kw**
- Potencia en calefacción: **20,7 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **15,4 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

MYTO Connect 30



Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **27,5** cm

Ref. 884434424

CARACTERISTICAS



2 DUCHAS



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**
- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **18 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

 A

 A



1.657 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref.84434425

CARACTERISTICAS



1 DUCHA



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 250 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **35 kw**

- Potencia en calefacción: **30 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **20,5 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**





FGB-K 24



Alto **68** x Ancho **40,8** x Fondo **31** cm

Ref. 84434427

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **24 kw**

- Potencia en calefacción: **19 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **12,9 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



FGB-K 28



Alto **68** x Ancho **40,8** x Fondo **31** cm

Ref. 84434428

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 150 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **28 kw**

- Potencia en calefacción: **27 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **13,4 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



CALDERA WOLF FGB-K 35

III A

I A



2.149 €

Alto **68** x Ancho **41** x Fondo **31** cm

Ref.84434425

CARACTERISTICAS



2 DUCHA



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 250 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **34 kw**

- Potencia en calefacción: **31,1 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



 A

 A

1.549 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref. 84434448

■ CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 110 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**

- Potencia en calefacción: **19 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,4 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

 A

 A

1.699 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm

Ref. 84434410

■ CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**

- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,8 l/m**

• ES TRANSFORMABLE A PROPANO

Vitodens 100/19-27

III A

II A

PROMOCIÓN

1.689 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **36** cm

Ref.84434413

Termostato Inalámbrico

DE REGALO

Valorado en: **120 €**



Termostato
Virtual
ViCare

- Promoción valida hasta fin de existencias.

■ CARACTERÍSTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 120 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **27 kw**

- Potencia en calefacción: **19 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,3 l/m**

- ES TRANSFORMABLE A PROPANO

Vitodens 100/25-32

III A

II A

PROMOCIÓN

1.949 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **36** cm

Ref. 84434416

Termostato Inalámbrico

DE REGALO

Valorado en: **120 €**



Termostato
Virtual
ViCare

- Promoción valida hasta fin de existencias.

■ CARACTERÍSTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 250 m²




- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**

- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,4 l/m**

- ES TRANSFORMABLE A PROPANO



2.289 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **36** cm

Ref. 84434419

■ CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 350 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **35 kw**

- Potencia en calefacción: **32 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **20,5 l/m**

• **ES TRANSFORMABLE A PROPANO**



Sirena HFD 30



2.803 €

Alto **84** x Ancho **45,6** x Fondo **65** cm
Ref.92594303

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**
- Potencia en calefacción: **28,1 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **12,5 l/m**

Sirena HFD 40



2.935 €

Alto **84** x Ancho **45,6** x Fondo **75** cm
Ref. 92594304

CARACTERISTICAS



2 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactor viviendas:
Hasta 280 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **40 kw**
- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **17,8 l/m**

MCF 30



Alto **168** x Ancho **55** x Fondo **70** cm

Ref. 92594305

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 280 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**

- Potencia en calefacción: **29 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **25,8 l/m**

MCF 40



Alto **168** x Ancho **55** x Fondo **70** cm

Ref. 92594306

CARACTERISTICAS



2 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 280 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**

- Potencia en calefacción: **40 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **32,1 l/m**

DOMUSACLIMA PLUS H 25



2.399 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm
Ref.92594307

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 110 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **32 kw**
- Potencia en calefacción: **19 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **14,4 l/m**

DOMUSACLIMA PLUS H 35



2.501 €

Alto **70** x Ancho **40** x Fondo **30** cm
Ref.92594308

CARACTERISTICAS



1 DUCHA + 1 GRIFO Simultáneamente



Recomendada para Calefactar viviendas:
Hasta 200 m²



- Potencia en agua caliente sanitaria: **30 kw**
- Potencia en calefacción: **25 kw**



Caudal de agua caliente sanitaria : **16,8 l/m**

Proceso Fácil 360



INSTALplus

El siguiente proceso detalla los pasos que seguimos desde que recibimos un pedido de caldera a través de Leroy Merlin hasta la finalización de la instalación y entrega de documentación al cliente.

1 - Recibimos el pedido EDI de la tienda de Leroy Merlin.

- 1 Recepción del pedido**
Recibimos el pedido EDI de la tienda de Leroy Merlin.
- 2 Gestión inicial**
Verificamos todos los detalles del pedido en nuestro sistema.
Si en el pedido no vienen los datos de contrato del cliente, se remite un e-mail a la tienda que corresponda.
- 3 Preparación**
Iniciamos el proceso de atención al cliente.



2 - Recibimos los datos del cliente.

Datos personales
Recibimos los datos del cliente.

Información de contacto
Teléfono y dirección para coordinar la instalación

Detalles de la vivienda
Características relevantes para la instalación

Modelo de caldera
Especificaciones técnicas del equipo adquirido

3 - Nos ponemos en contacto con el cliente personalmente por teléfono.

CONFIRMACIÓN DE DATOS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

1 Llamada inicial
Nos ponemos en contacto con el cliente vía telefónica.



Confirmación Datos
Verificamos la información del cliente, datos del producto y tipo de gas.

2 Presentación
Nos identificamos como empresa instaladora de Leroy Merlin.



Solicitud de fotos y vídeo
De la instalación actual y un recordatorio de las condiciones antes y después de finalizar la instalación. Así como a petición del cliente se enviará un presupuesto orientativo por escrito, (Intercambio via WhatsApp).


3 Información
Explicamos el proceso completo de instalación



Agendamiento
Agendamos instalación según conveniencia del cliente.

Instalación y Puesta en Servicio

- **Cita de instalación**
El equipo de instaladores acude al domicilio.
- **Montaje**
Instalación y Puesta en Servicio para las calderas de Gas Natural.
- **Verificaciones**
Comprobación de conexiones y funcionamiento.
- **Explicación**
Instrucciones básicas de uso al cliente.



Servicio Técnico y Documentación

Contacto SAT

Facilitamos contacto SAT oficial de la zona para la Puesta en Marcha y activación de la garantía de la caldera.



Certificados

Documentación Caldera.
Entregamos toda la documentación técnica al cliente



4 - Entrega de Documento de conformidad.



Firma del cliente

Entrega de Documento de Conformidad.



Documentación completa

Archivo de toda la documentación relacionada con la instalación.



Finalización del servicio

Confirmación de satisfacción del cliente con el trabajo realizado

INSTALplus

1: Ahorro garantizado. Al comprar tu nueva caldera en nuestras tiendas, el precio de la instalación está incluido:
caldera + transporte + instalación.

2: Sencillez y rapidez. Una vez que compras la caldera con la fórmula de instalación incluida, enviamos un instalador en 24 a 72 horas (días hábiles). Te evitas búsquedas y ahorras tiempo.

3: Con garantías. Todos nuestros instaladores son profesionales cualificados, que cumplen con las normativas vigentes y siguen las instrucciones de cada fabricante. Disfrutas de una garantía de instalación de dos años, además de la garantía de producto de la marca.



¡Consulta el .PDF de la revista!
Con los precios actualizados.

NOTAS



Lined area for notes, consisting of 25 horizontal lines.



INSTALplus



Telefono de contacto: 916 063 549

Dep. Instalaciones: 605 572 947

E-Mail: climacal@climacal.org

Web: www.climacal.org